

## 遮光眼鏡対応商品互換表

## 遠近両用レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
両面累進・ 両面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX NS9X-DL	ニューロ セレクト9X-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS9X-DL	ニューロ セレクト9X-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS9X-TW	ニューロ セレクト9X-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS9X-TW	ニューロ セレクト9X-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS7X-DL	ニューロ セレクト7X-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS7X-DL	ニューロ セレクト7X-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS7X-TW	ニューロ セレクト7X-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS7X-TW	ニューロ セレクト7X-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS5X-DL	ニューロ セレクト5X-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5X-DL	ニューロ セレクト5X-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS5X-TW	ニューロ セレクト5X-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5X-TW	ニューロ セレクト5X-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3X-DL	ニューロ セレクト3X-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3X-DL	ニューロ セレクト3X-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3X-TW	ニューロ セレクト3X-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3X-TW	ニューロ セレクト3X-TW160
内面累進・ 内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX NS5-DL	ニューロ セレクト5-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5-DL	ニューロ セレクト5-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS5-TW	ニューロ セレクト5-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5-TW	ニューロ セレクト5-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3-DL	ニューロ セレクト3-DL167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3-DL	ニューロ セレクト3-DL160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3-TW	ニューロ セレクト3-TW167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3-TW	ニューロ セレクト3-TW160
	1.67	CCP/CCP400 UX RZ	レゾナス UX
	1.60	CCP/CCP400 HX RZ	レゾナス HX
	1.50	CCP/CCP400 RZ	レゾナス CX
	1.60	CCP/CCP400 HX RF	レゾナス FIT HX
	1.67	CCP/CCP400 UX EZ	イージーワン UX
	1.60	CCP/CCP400 HX EZ	イージーワン HX
外面累進・ 両面非球面	1.60	CCP/CCP400 HX NEX11、13	セレノNEX HX
	1.50	CCP/CCP400 NEX11、13	セレノNEX CX
外面累進・ 外面非球面	1.60	CCP/CCP400 HX N11、N13	セレノ HX
	1.50	CCP/CCP400 N11、N13	セレノ CX

## 中近・近中 両用レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
両面累進・ 両面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX NS9X-HM	ニューロ セレクト9X-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS9X-HM	ニューロ セレクト9X-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS7X-HM	ニューロ セレクト7X-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS7X-HM	ニューロ セレクト7X-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS5X-HM	ニューロ セレクト5X-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5X-HM	ニューロ セレクト5X-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3X-HM	ニューロ セレクト3X-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3X-HM	ニューロ セレクト3X-HM160
内面累進・ 内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX NS5-HM	ニューロ セレクト5-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS5-HM	ニューロ セレクト5-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX NS3-HM	ニューロ セレクト3-HM167
	1.60	CCP/CCP400 HX NS3-HM	ニューロ セレクト3-HM160
	1.67	CCP/CCP400 UX RP	プレッソ UX
	1.60	CCP/CCP400 HX RP	プレッソ HX
	1.50	CCP/CCP400 RP	プレッソ CX
外面累進・ 両面非球面	1.60	CCP/CCP400 HX MW NEX	エブリNEX HX
	1.50	CCP/CCP400 MW NEX	エブリNEX CX
外面累進・ 外面非球面	1.60	CCP/CCP400 HX MW	エブリ HX
	1.50	CCP/CCP400 MW	エブリ CX

## 近用ワイドビジョンレンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
外面累進・ 両面非球面	1.60	CCP/CCP400 HX SW NEXタイプ I / II	ラルゴNEX HX タイプ I / II
	1.50	CCP/CCP400 SW NEXタイプ I / II	ラルゴNEX CX タイプ I / II
外面累進・ 外面非球面	1.60	CCP/CCP400 HX SWタイプ I / II	ラルゴ HX タイプ I / II
	1.50	CCP/CCP400 SWタイプ I / II	ラルゴ CX タイプ I / II

## アイアシストレンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
両面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX REW	レストW UX
	1.60	CCP/CCP400 HX REW	レストW HX
内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX RER	レストR UX
	1.60	CCP/CCP400 HX RER	レストR HX
外面非球面	1.60	CCP/CCP400 HX RES	レストS HX
	1.50	CCP/CCP400 RES	レストS CX

## 単焦点レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
両面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX CVF	UX-CVf
	1.60	CCP/CCP400 HX CVF	HX-CVf
	1.67	CCP/CCP400 UX MU S(シェイプリー)	UX-MU(シェイプリー)
	1.60	CCP/CCP400 HX MU S(シェイプリー)	HX-MU(シェイプリー)
	1.67	CCP/CCP400 UX MU C(クリアリー)	UX-MU(クリアリー)
	1.60	CCP/CCP400 HX MU C(クリアリー)	HX-MU(クリアリー)
内面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX HR	UX-HR
	1.60	CCP/CCP400 HX HR	HX-HR
	1.67	CCP/CCP400 UX ST	UX-スマートトーリック
	1.60	CCP/CCP400 HX ST	HX-スマートトーリック
	1.67	CCP/CCP400 UX SD	UX-SD
	1.60	CCP/CCP400 HX SD	HX-SD
外面非球面	1.67	CCP/CCP400 UX AS	UX-AS
	1.60	CCP/CCP400 HX AS	HX-AS
球面	1.60	CCP/CCP400 HX	HX UV
	1.50	CCP/CCP400	ベレーナUV

## 二重焦点レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
球面	1.60	CCP/CCP400 HX B28	HX B28

## 遮光調光レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
内面累進・ 内面非球面 (遠近両用レンズ)	1.60	CCP/CCP400 AT HX RZ BR/GY	レゾナスHX トランジションズGEN8 BR/GY
	1.60	CCP/CCP400 AT HX RF BR/GY	レゾナスフィットHX トランジションズGEN8 BR/GY
球面	1.60	CCP/CCP400 AT HX BR/GY	HX トランジションズGEN8 BR/GY

※遮光調光の遮光カラーと調光カラーの組み合わせは、4カラーの固定となります。

【CCP】 LY/調光グレー 【CCP400】 SA/調光グレー TS/調光ブラウン NA/調光ブラウン

## 偏光レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
球面	1.60	CCP ACT HX	HX ポラ
	1.50	CCP ACT	ポラ

※偏光レンズのカラーについては「DBR」「LBR」「DGY」「LGY」の中からお選びいただけます。

## ガラス調光レンズ

設計	屈折率	商品名	参照商品
球面	1.525	CCG	グレーエクストラ